

**TYPOSZEREG 1100**

<b>DRABINA WOLNOSTOJĄCA 1102 2 szczeble WYMIARY</b>	
długość w cm	131
szer w cm	43
wysokość w cm	13
waga w kg	3,4

**WYMIARY SPEDYCYJNE I WAGI BRUTTO**

<b>DRABINA WOLNOSTOJĄCA 1103 3 szczeble WYMIARY</b>	
długość w cm	155
szer w cm	45
wysokość w cm	13
waga w kg	4,1

<b>DRABINA WOLNOSTOJĄCA 1104 4 szczeble WYMIARY</b>	
długość w cm	179,5
szer w cm	48
wysokość w cm	13
waga w kg	4,85

<b>DRABINA WOLNOSTOJĄCA 1105 5 szczebli WYMIARY</b>	
długość w cm	203,5
szer w cm	50,5
wysokość w cm	13
waga w kg	5,75

<b>DRABINA WOLNOSTOJĄCA 1106 6 szczebli WYMIARY</b>	
długość w cm	227,5
szer w cm	53
wysokość w cm	13
waga w kg	6,7

<b>DRABINA WOLNOSTOJĄCA 1107 7 szczebli WYMIARY</b>	
długość w cm	251,5
szer w cm	55
wysokość w cm	13
waga w kg	7,55

**TYPOSZEREG 1200**

<b>DRABINA WOLNOSTOJĄCA 1203 3 szczeble</b>	
długość w cm	156
szer w cm	45
wysokość w cm	13
waga w kg	3,85

<b>DRABINA WOLNOSTOJĄCA 1204 4 szczeble</b>	
długość w cm	180
szer w cm	48
wysokość w cm	13
waga w kg	4,5

<b>DRABINA WOLNOSTOJĄCA 1205 5 szczebli</b>	
długość w cm	204
szer w cm	50,5
wysokość w cm	13
waga w kg	5,1

<b>DRABINA WOLNOSTOJĄCA 1206 6 szczebli</b>	
długość w cm	228
szer w cm	53
wysokość w cm	13
waga w kg	5,9

<b>DRABINA WOLNOSTOJĄCA 1207 7 szczebli WYMIARY</b>	
długość w cm	252
szer w cm	55
wysokość w cm	13
waga w kg	6,6

**TYPOSZEREG 1300**

<b>DRABINA WOLNOSTOJĄCA PRZEMYSŁOWA 1304</b>	
długość w cm	257
szer w cm	55
wysokość w cm	15
waga w kg	8,3

<b>DRABINA WOLNOSTOJĄCA PRZEMYSŁOWA 1305</b>	
długość w cm	285
szer w cm	58
wysokość w cm	15
waga w kg	10,8

<b>DRABINA WOLNOSTOJĄCA PRZEMYSŁOWA 1306</b>	
długość w cm	313
szer w cm	61
wysokość w cm	15
waga w kg	12,6

<b>DRABINA WOLNOSTOJĄCA PRZEMYSŁOWA 1307</b>	
długość w cm	341
szer w cm	64
wysokość w cm	15
waga w kg	14,3

<b>DRABINA WOLNOSTOJĄCA PRZEMYSŁOWA 1308</b>	
długość w cm	369
szer w cm	67
wysokość w cm	15
waga w kg	15,8

<b>DRABINA WOLNOSTOJĄCA PRZEMYSŁOWA 1309</b>	
długość w cm	397
szer w cm	70
wysokość w cm	15
waga w kg	17,2

<b>DRABINA WOLNOSTOJĄCA PRZEMYSŁOWA 1310</b>	
długość w cm	425
szer w cm	73
wysokość w cm	15
waga w kg	19,5


**TYPOSZEREG 2100**

<b>DRABINA HAKOWA 2110 7 szczebli WYMIARY</b>	
długość w cm	212
szer w cm	37
wysokość w cm	18/6
waga w kg	5,3

<b>DRABINA HAKOWA 2101 9 szczebli WYMIARY</b>	
długość w cm	277
szer w cm	37
wysokość w cm	18/6
waga w kg	6,3

<b>DRABINA HAKOWA 2120 10 szczebli WYMIARY</b>	
długość w cm	310
szer w cm	37
wysokość w cm	18/6
waga w kg	6,8

<b>DRABINA HAKOWA 2102 12 szczebli WYMIARY</b>	
długość w cm	362
szer w cm	46
wysokość w cm	19/7,5
waga w kg	8,95

<b>DRABINA HAKOWA 2103 15 szczebli WYMIARY</b>	
długość w cm	462
szer w cm	46
wysokość w cm	19/7,5
waga w kg	11,35

**TYPOSZEREG 2000**

<b>DRABINA OPIERALNA 2010 7 szczebli WYMIARY</b>	
długość w cm	200
szer w cm	35
wysokość w cm	7
waga w kg	3,3

<b>DRABINA OPIERALNA 2001 9 szczebli WYMIARY</b>	
długość w cm	265
szer w cm	35
wysokość w cm	7
waga w kg	4,25

<b>DRABINA OPIERALNA 2020 10 szczebli WYMIARY</b>	
długość w cm	300
szer w cm	35
wysokość w cm	7
waga w kg	4,9

<b>DRABINA OPIERALNA 2002 12 szczebli WYMIARY</b>	
długość w cm	350
szer w cm	44
wysokość w cm	7,5
waga w kg	7,6

<b>DRABINA OPIERALNA 2003 15 szczebli WYMIARY</b>	
długość w cm	450
szer w cm	44
wysokość w cm	7,5
waga w kg	9,5

## TYPOSZEREG 2300

DRABINA OPIERALNA 2307 7 szczebli WYMIARY	
dlugość w cm	196
szer w cm	35
wysokość w cm	7
waga w kg	3,2

DRABINA OPIERALNA 2312 12 szczebli WYMIARY	
dlugość w cm	338
szer w cm	49,5
wysokość w cm	7,5
waga w kg	6,8

## WYMIARY SPEDYCYJNE I WAGI BRUTTO

DRABINA OPIERALNA 2309 9 szczebli WYMIARY	
dlugość w cm	252
szer w cm	35
wysokość w cm	7
waga w kg	4,1

DRABINA OPIERALNA 2311 11 szczebli WYMIARY	
dlugość w cm	309
szer w cm	40
wysokość w cm	7
waga w kg	5,75

## TYPOSZEREG 3200

DRABINA 3207; 7+7 szczebli WYMIARY SPEDYCYJNE I WAGI	
dlugość w cm	197
szer w cm	40
wysokość w cm	14
waga w kg	7,5

DRABINA 3209 ; 9+9 szczebli WYMIARY SPEDYCYJNE I WAGI	
dlugość w cm	253
szer w cm	40
wysokość w cm	14
waga w kg	9,1

DRABINA 3211 ; 11+11 szczebli WYMIARY SPEDYCYJNE I WAGI	
dlugość w cm	309
szer w cm	42
wysokość w cm	14
waga w kg	12,8

## TYPOSZEREG 4000

DRABINA 4101; 15+15+15 szczebli WYMIARY SPEDYCYJNE I WAGI	
dlugość w cm	442,5
szer w cm	52
wysokość w cm	21
waga w kg	42,5

DRABINA 4002; 9+9+9 szczebli WYMIARY SPEDYCYJNE I WAGI	
dlugość w cm	270
szer w cm	52
wysokość w cm	21
waga w kg	20,5

DRABINA 4003; 12+12+12 szczebli WYMIARY SPEDYCYJNE I WAGI	
dlugość w cm	356
szer w cm	52
wysokość w cm	21
waga w kg	28,5

## TYPOSZEREG 4200

DRABINA 4207 ; 7+7+7 szczebli WYMIARY SPEDYCYJNE I WAGI	
dlugość w cm	197
szer w cm	47
wysokość w cm	16
waga w kg	11,55

DRABINA 4208 ; 8+8+8 szczebli WYMIARY SPEDYCYJNE I WAGI	
dlugość w cm	225
szer w cm	47
wysokość w cm	16
waga w kg	13,75

DRABINA 4209 ; 9+9+9 szczebli WYMIARY SPEDYCYJNE I WAGI	
dlugość w cm	253
szer w cm	49
wysokość w cm	19
waga w kg	16,9

DRABINA 4210; 10+10+10 szczebli WYMIARY SPEDYCYJNE I WAGI	
dlugość w cm	281
szer w cm	49
wysokość w cm	20
waga w kg	18,9

DRABINA 4211; 11+11+11 szczebli WYMIARY SPEDYCYJNE I WAGI	
dlugość w cm	309
szer w cm	49
wysokość w cm	20
waga w kg	21,8

DRABINA 4212; 12+12+12 szczebli WYMIARY SPEDYCYJNE I WAGI	
dlugość w cm	338
szer w cm	49
wysokość w cm	20
waga w kg	23,7


DRABINA 4213; 13+13+13 szczebli WYMIARY SPEDYCYJNE I WAGI	
dlugość w cm	365
szer w cm	49
wysokość w cm	20
waga w kg	24,8

DRABINA 4214; 14+14+14 szczebli WYMIARY SPEDYCYJNE I WAGI	
dlugość w cm	394
szer w cm	49
wysokość w cm	21,7
waga w kg	31,1

DRABINA 4215; 15+15+15 szczebli WYMIARY SPEDYCYJNE I WAGI	
dlugość w cm	421
szer w cm	49
wysokość w cm	21,7
waga w kg	33

## TYPOSZEREG 8000

DRABINA DWUSTRONNA ZE STOPNIAMI 8003 WYMIARY	
dlugość w cm	98
szer w cm	45,5
wysokość w cm	19,5
waga w kg	3,85



## TYPOSZEREG 7000

STOLEK ROZKŁADANY 7001	
dlugość w cm	50
szer w cm	40
wysokość w cm	19,5
waga w kg	2,15

STOLEK ROZKŁADANY 7002	
dlugość w cm	74
szer w cm	43
wysokość w cm	19,5
waga w kg	3

## TYPOSZEREG 6000

DRABINA 6001; 4x3 szczebli WYMIARY SPEDYCYJNE I WAGI	
długość w cm	184,5
szer w cm	42,5
wysokość w cm	24
waga w kg	15,55

## WYMIARY SPEDYCYJNE I WAGI BRUTTO

DRABINA 6002; 2x4+2x3 szczeble WYMIARY SPEDYCYJNE I WAGI	
długość w cm	212,5
szer w cm	42,5
wysokość w cm	24
waga w kg	16,7

DRABINA 6002; 4x4 szczeble WYMIARY SPEDYCYJNE I WAGI	
długość w cm	240,5
szer w cm	42,5
wysokość w cm	24
waga w kg	17,9

## TYPOSZEREG 8020

STOLEK ROZKŁADANY 8022	
długość w cm	113
szer w cm	47,5
wysokość w cm	9
waga w kg	6,5

## TYPOSZEREG 8020 P

STOLEK ROZKŁADANY Z PORECZA 8022 P	
długość w cm	113
szer w cm	52
wysokość w cm	12
waga w kg	8

STOLEK ROZKŁADANY Z PORECZA 8023 P	
długość w cm	145
szer w cm	52
wysokość w cm	12
waga w kg	11

## TYPOSZEREG 8100

STOLEK ROZKŁADANY 8122	
długość w cm	82
szer w cm	59
wysokość w cm	8
waga w kg	6,4

STOLEK ROZKŁADANY 8123	
długość w cm	114
szer w cm	59
wysokość w cm	10
waga w kg	9

STOLEK ROZKŁADANY 8124	
długość w cm	146
szer w cm	59
wysokość w cm	10
waga w kg	11,6

## TYPOSZEREG 8100 P

STOLEK ROZKŁADANY Z PORECZA 8123 P	
długość w cm	114
szer w cm	59
wysokość w cm	12
waga w kg	10,4

STOLEK ROZKŁADANY Z PORECZA 8124 P	
długość w cm	146
szer w cm	59
wysokość w cm	12
waga w kg	12,8

## TYPOSZEREG 8033

STOLEK ROZKŁADANY Z PORECZA 8033	
długość w cm	115
szer w cm	50
wysokość w cm	6
waga w kg	4,5

## TYPOSZEREG 450

PODEST ROBOCZY TP 452	
długość w cm	124
szer w cm	53
wysokość w cm	21
waga w kg	10,1

PODEST ROBOCZY-STÓŁ WARSZTATOWY TP 453	
długość w cm	124
szer w cm	55
wysokość w cm	21
waga w kg	12

## TYPOSZEREG 8040


Schodki dostawne 8042 WYMIARY SPEDYCYJNE	
długość w cm	64
szer w cm	72
wysokość w cm	49
waga w kg	5,3

Schodki dostawne 8043 WYMIARY SPEDYCYJNE	
długość w cm	85
szer w cm	83
wysokość w cm	73,5
waga w kg	8,3

Schodki dostawne 8044 WYMIARY SPEDYCYJNE	
długość w cm	101
szer w cm	85
wysokość w cm	98
waga w kg	11,1

## TYPOSZEREG 9000

DRABINA MAGAZYNOWA 9004 4 szczeble+podest WYMIARY SPEDYCYJNE I WAGI BRUTTO	
długość w cm	264
szer w cm	120
wysokość w cm	32
waga w kg	26



## WYMIARY SPEDYCYJNE I WAGI BRUTTO

### RUSZTOWANIE TYP RD 100


RUSZTOWANIE RD 100 WYMIARY SPEDYCYJNE I WAGI	
długość w cm	180,5
szer w cm	44
wysokość w cm	17,5
waga w kg	15,3

### RUSZTOWANIE TYP RS 500

RUSZTOWANIE RS 500 WYMIARY SPEDYCYJNE	
długość w cm	200,5
szer w cm	82
wysokość w cm	17
waga w kg	22,1

### RUSZTOWANIE TYP RJ 220

RUSZTOWANIE RJ 220 WYMIARY SPEDYCYJNE I WAGI BRUTTO		
1 paczka	długość w cm	254
	szer w cm	12
	wysokość w cm	7,5
	waga w kg	7,4
2 paczka	długość w cm	203
	szer w cm	75
	wysokość w cm	30
	waga w kg	50



### RUSZTOWANIE TYP RS 600

RUSZTOWANIE RS 600	
długość w cm	200
szer w cm	100
wysokość w cm	30
waga w kg	48


waga z paletą



### RUSZTOWANIE TYP RS 1100

RUSZTOWANIE RS 1100	
długość w cm	210
szer w cm	100
wysokość w cm	30
waga w kg	57


waga z paletą



### RUSZTOWANIE TYP RA 330 I+II+III moduł

RUSZTOWANIE RA 330	
długość w cm	240
szer w cm	100
wysokość w cm	60
waga w kg	73,6

waga z paletą



### RUSZTOWANIE TYP RA 600 w. 223

RUSZTOWANIE RA 600	
długość w cm	250
szer w cm	80
wysokość w cm	70
waga w kg	120

waga z paletą

